



Beiðni um öryggis- eða lokaúttekt.

Öryggisúttekt Lokaúttekt

| Heiti | Nr. | Byggingarleyfi nr. | Matshluti |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| Byggingarstjóri | Heimilisfang | | |
| | | | |
| Póstfang | Gsm | Kennitala | Netfang |
| | | | |

á ekki við
lokið
ekki lokið

| 1.0 Gjöld og yfirlýsingar | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| 0.01 | Lokið við að greiða gjald fyrir loka-/stöðuúttekt | | |
| 0.02 | Önnur áfallin gjöld vegna byggingarinnar eru greidd | | |
| 0.03 | Yfirlýsing u verklok á raforkuvirkri ásamt staðfestingu rafmagnsöryggissviðs MVS er frágengin | | |
| 0.04 | Yfirlýsing um fullbúið og prófað brunaviðvörunarkerfi ásamt þjónustusamningi er frágengin | | |
| 0.05 | Yfirlýsing um fullbúið og prófað vatnsúðakerfi ásamt þjónustusamningi er frágengin | | |
| 0.06 | Yfirlýsing um prófun og þjónustusamning fyrir lyftu er frágengin | | |
| 0.07 | Yfirlýsing um stillingu hitakerfis og virkni stýritækja er frágengin | | |
| 0.08 | Yfirlýsing um stillingu, prófun á samvirkni tækja og mælingu á loftmagni er frágengin | | |
| 0.09 | Yfirlýsing vegna þrýstilagna | | |
| 0.10 | Yfirlýsing vegna leiksvæðis/leiktækja | | |
| 1.0 Úttektir | | | |
| 1.01 | Áfangaúttektum allra þátta burðarvirkis er lokið | | |
| 1.02 | Áfangaúttektum allra þátta neysluvatns-, frárennslis- og lofræsilagna er lokið | | |
| 1.03 | Áfangaúttektum allra þátta hitalagna (og /eða kælikerfa) er lokið | | |
| 1.04 | Úttektir hafa farið fram vegna gaslagna og eða annarra hættulegra efna | | |
| 1.05 | Úttekt hefur farið fram á frágangi hljóð og hitaeinangrunar | | |
| 1.06 | Úttekt hefur farið fram á frágangi vind- og rakavarnarlaga | | |
| 1.07 | Úttekt hefur farið fram á verkþáttum varðandi eldvarnir | | |
| 1.08 | Úttekt hefur farið fram á vatnsúðakerfi | | |
| 1.09 | Úttekt hefur farið fram á þáttum varðandi aðgengi m.t.t fatlaðra | | |
| 2.0 Samræmi við aðaluppdrætti | | | |
| 2.01 | Samþykktar hafa verið breytingar á aðaluppdráttum | | |
| 2.02 | Öll notkun byggingarefna og frágangur er í samræmi við byggingarlýsingu aðaluppdráttar | | |
| 2.03 | Allt ytra byrði hússins er frágengið í samræmi við aðaluppdrætti og húsúmer sett upp | | |
| 2.04 | Öll innri rými eru frágengin og í fullu samræmi við aðaluppdrætti | | |
| 2.05 | Allur búnaður sem fram kemur á aðaluppdráttum er til staðar | | |
| 2.06 | Öll golfniður föll og lofrásir sem sýndar eru á aðaluppdráttum er til staðar | | |
| 2.07 | Öll ákvæði aðaluppdráttta vegna aðkomu og aðstöðu fatlaðra hafa verið uppfyllt | | |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 2.08 | Öll ákvæði aðaluppdrátta vegna eldvarna hafa verið uppfyllt | | | |
| 2.09 | Öll ákvæði aðaluppdrátta vegna hljóðvistar eru uppfyllt | | | |
| 2.10 | Öll ákvæði aðaluppdrátta vegna raka-, hljóð- og varmaeinangrunar uppfyllt | | | |
| 2.11 | Lóð er frágengin, búnaður á lóð, frágangur og lóðarhæð er í samræmi við aðaluppdrætti | | | |
| 2.12 | Bílastæði eru merkt, einnig bílastæði fatlaðra | | | |
| 3.0 Eldvarnir | | | | |
| 3.01 | Allt efni og búnaður er vottaður og vottorð/merkingar fyrir hendi | | | |
| 3.02 | Brunaviðvörunarkerfi er frágengið, prófað og þjónustusamningur fyrir hendi | | | |
| 3.03 | Vatnsúðakerfi frágengið, úttekið og prófað og allar merkingar komnar | | | |
| 3.04 | Reyklosun rýma er frágengin | | | |
| 3.05 | Sjálfvirk reyklosun er prófuð og skrifleg staðfesting liggur fyrir | | | |
| 3.06 | Útljós, merking björgunaropa og neyðarlýsing frágengin og prófuð. Skrifleg staðfesting um prófun á virkni liggur fyrir | | | |
| 3.07 | Brunaslöngur og slökkvitæki eru uppsett og merkt | | | |
| 3.08 | Frágangi við lokun og þéttigungum allra brunahóf er lokið | | | |
| 3.09 | Öllum frágangi vegna bruna- og reykþéttunga raflagna er lokið | | | |
| 3.10 | Reyk- og brunapréttungum lofræsistokka, frárennslis-, vatns- og hitalagna er lokið | | | |
| 3.11 | Pumpur, fellipröskuldar og allur annar búnaður eldvarnarhurða er prófaður og virkar rétt | | | |
| 3.12 | Frágangur meðfram eldvarnarhurðum er í samræmi við viðurkenndar leiðbeiningar | | | |
| 3.13 | Merking á lyftu vegna notkunar við eldsvoða er komin | | | |
| 3.14 | Flóttaleiðir og björgunarop frágengin | | | |
| 3.15 | Öryggissvæði á lóð frágengið og merkt | | | |
| 3.16 | Skilti um hámarksfjölda í samkomu- og veitingasölum hefur verið upp sett | | | |
| 4.0 Aðgengi og öryggi | | | | |
| 4.01 | Handrið er við allar mishæðir | | | |
| 4.02 | Hæð handriða er samkvæmt byggingarreglugerð | | | |
| 4.03 | Styrkur handriða er fullnægjandi, hönnuður staðfesti styrk handriðs úr gleri | | | |
| 4.04 | Ganghæð stiga og breidd | | | |
| 4.05 | Gönguhlutfall í tröppum | | | |
| 4.06 | Yfirborð gólfra er þannig að ekki skapist hætta vegna hálku | | | |
| 4.07 | Aðkoma fatlaðrar er samkvæmt reglugerð | | | |
| 4.08 | Þróskuldar í umferðarleið fatlaðra eru lægri en 25 mm | | | |
| 4.09 | Halli og gerð skábrauta er samkvæmt byggingarreglugerð | | | |
| 4.10 | Bréfalúga/póstkassar frágengnir | | | |
| 4.11 | Hæð og breidd hurða samkvæmt byggingarreglugerð | | | |
| 4.12 | Öryggisgler í stórum gluggaflösum í þökum | | | |
| 4.13 | Öryggisgler og merking glerflata í anddyri er samkvæmt byggingarreglugerð | | | |
| 4.14 | Öryggisgler eða handrið er við glugga sem eru minna en 80 cm ofna við pall eða þrep | | | |
| 4.15 | Gluggar, sem gætu verið hættulegir börnum eru með öryggislokun | | | |
| 4.16 | Þök með meiri halla en 14° eru með snjógrindum | | | |
| 4.17 | Í íbúðum er læstur skápur fyrir lyf og hættuleg efni, reykskynjari og slökkvitæki | | | |
| 4.18 | Búnaður til að koma í veg fyrir húðbruna er á neysluvatnslögnum | | | |
| 4.19 | Ysta klæðning klæddra útveggja er burðarþolshönnuð (t.d. festingar flísa) | | | |
| 4.20 | Ekki hafa komið fram sprungur né sig á burðarvirki | | | |
| 4.21 | Burðarvirki hefur ekki verið skert t.d. með götum | | | |
| 4.22 | Styrkur girðinga og skjólveggja er fullnægjandi | | | |
| 4.23 | Leiktaeki uppfylla kröfur staðla | | | |
| 5.0 Hollusta, umhverfi, orkusparnaður | | | | |
| 5.01 | Skýrsla um stillingu loftræsikerfis og mælingu á loftmagni liggur fyrir | | | |
| 5.02 | Kröfur byggingarreglugerðar eru uppfylltar | | | |
| 5.03 | Loftun sorpgeymslu er samkvæmt byggingarreglugerð | | | |
| 5.04 | Frágangur sorpgeymslu og sorprennu er samkvæmt byggingarreglugerð | | | |
| 5.05 | Svalaniðurföl, þakniðurföll og þakrennur eru frágengnar | | | |



VESTURBÝGGÐ

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 5.06 | Niður föll innanhúss eru frágengin | | | |
| 5.07 | Niður föll á lóð eru frágengin | | | |
| 5.08 | Vatnshalli er að öllum niður föllum | | | |
| 5.09 | Ekki hefur komið fram ummerki um leka eða óþéttleika í byggingunni | | | |
| 5.10 | Ekki hefur komið fram rakapéttung í byggingunni | | | |
| 5.11 | Það eru þéttistar í gluggum og útihurðum og lokun þessara byggingarhluta er þétt | | | |
| 5.12 | Stilling hitabúnaðar er skráð ásamt upplýsingum um hita afrennslisvatna fyrir og eftir stillingu | | | |
| 5.13 | Bygging og byggingarefni uppfylla almenn hollstuákvæði | | | |
| 5.14 | Hæð girðinga og skjólveggja er inna þeirra marka sem byggingar nefnd heimilar | | | |

Staðfesting beiðanda:

Athugasemdir byggingarstjóra:

Athugasemdir byggingarfulltrúa: